


Title / Benennung / Titre

VTX-240 (PR-C531F-A)
MB Sprinter 907 (Euro VI)
3xx CDI WB/ RS/ Empt. 4325

Notes / Bemerkungen / Remarques

VTX-240-G3

VERSALIFT®

A TIME Manufacturing Company

www.Versaliftinternational.com

Dwn. by / Bearb. / Dwb. par	Date / Datum / Date	Last updt./ Letzde ändern/ Last modific
HL	2020 10 07	
Rev./ Gepr. / Audit par	Rev. date / Datum / Audit par	Scale / Massstab / Échelle
		fit

Rear platform / Hinter Ladefläche / Platf. Arriére	Cage / Korb / Panier
EO-08-10-49	2 man alu. (M-8000-842-8)
Axle lock / Achblockierung / Blockage de pont	Outriggers / Abstützen / Stabilisateurs
NO/ NEIN/ NO	EO-02-21-700_EO-02-24-650-700

Drawing number / Zeichnung-nr / Numéro de dessin	Page/ seite/ page
SD-5026	1

Disclaimer / Haftungs-ausschluss / avertissement

Drawing is for guidance only. Equipment shown may not be included in the OC.

Die Zeichnung dient nur zur Orientierung. Die Ausrüstung ist möglicherweise nicht im Angebot enthalten.

le dessin est à titre indicatif seulement. L'équipement peut ne pas être inclus dans l'offre.

PROPERTY INFORMATION

This drawing, its design detail, dimension, tolerances and disclosure are the confidential information and exclusive property of TIME INTERNATIONAL, and shall not be traced, reproduced or copied in any manner nor disclosed to any outside party without the prior written consent of TIME INTERNATIONAL, all rights reserved

INFORMATION CONFIDENTIELLE


Diese Zeichnung, die konstruktiven Einzelheiten, Abmessungen, Toleranzen und Mitteilungen sind vertraulich und ausschliesslich Eigentum von TIME INTERNATIONAL und dürfen in keinem Fall nachgezeichnet oder vervielfältigt noch an dritte weitergeleitet werden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von TIME INTERNATIONAL, alle Rechte vorbehalten.

INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ

Le dessin, les détails, dimensions, tolérances et annexes sont des informations confidentielles et propriétés exclusives de TIME VERSALIFT et peuvent pas ê copier, reproduit ou transmit.

EIGENTUMSHINWEIS

Ce dessin, sa conception, ses détails, ses dimensions, ses tolérances sont des informations confidentielles et la propriété exclusive de TIME VERSALIFT. Ils ne peuvent en aucun cas être copiés, ou transmis à un tiers sans, au préalable, une autorisation écrite de TIME VERSALIFT. Tous droits réservés.



Title / Benennung / Titre

VTX-240 (PR-C531F-A)
MB Sprinter 907 (Euro VI)
3xx CDI WB/ RS/ Empt. 4325

Notes / Bemerkungen / Remarques

VTX-240-G3

VERSALIFT®

A TIME Manufacturing Company

www.Versaliftinternational.com

Dwn. by / Bearb. / Dwb. par	Date / Datum / Date	Last updt./ Letzde ändern/ Last modific
HL	2020 10 07	
Rev./ Gepr. / Audit par	Rev. date / Datum / Audit par	Scale / Massstab / Échelle
		fit

Rear platform / Hinter Ladefläche / Platf. Arriére	Cage / Korb / Panier
EO-08-10-49	2 man alu. (M-8000-842-8)
Axle lock / Achblockierung / Blockage de pont	Outriggers / Abstützen / Stabilisateurs
NO/ NEIN/ NO	EO-02-21-700_EO-02-24-650-700

Drawing number / Zeichnung-nr / Numéro de dessin	Page/ seite/ page
SD-5026	4

Disclaimer / Haftungs-ausschluss / avertissement

Drawing is for guidance only. Equipment shown may not be included in the OC.

Die Zeichnung dient nur zur Orientierung. Die Ausrüstung ist möglicherweise nicht im Angebot enthalten.

le dessin est à titre indicatif seulement. L'équipement peut ne pas être inclus dans l'offre.

PROPERTY INFORMATION

This drawing, its design detail, dimension, tolerances and disclosure are the confidential information and exclusive property of TIME INTERNATIONAL, and shall not be traced, reproduced or copied in any manner nor disclosed to any outside party without the prior written consent of TIME INTERNATIONAL, all rights reserved

INFORMATION CONFIDENTIELLE


Diese Zeichnung, die konstruktiven Einzelheiten, Abmessungen, Toleranzen und Mitteilungen sind vertraulich und ausschliesslich Eigentum von TIME INTERNATIONAL und dürfen in keinem Fall nachgezeichnet oder vervielfältigt noch an dritte weitergeleitet werden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von TIME INTERNATIONAL, alle Rechte vorbehalten.


INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ


Le dessin, les détails, dimensions, tolérances et annexes sont des informations confidentielles et propriétés exclusives de TIME VERSALIFT et peuvent pas ê copier, reproduit ou transmit.


EIGENTUMSHINWEIS

Ce dessin, sa conception, ses détails, ses dimensions, ses tolérances sont des informations confidentielles et la propriété exclusive de TIME VERSALIFT. Ils ne peuvent en aucun cas être copiés, ou transmis à un tiers sans, au préalable, une autorisation écrite de TIME VERSALIFT. Tous droits réservés.









Horizontal outreach may be reduced due to vehicle stability / Die seitliche Reicheweite kann sich abhängig von der Standsicherheit des Fahrzeuges reduzieren / Sensibilisation horizontale peut être réduite en raison de la stabilité du véhicule

The actual outreach may vary from the diagram / Die tatsächliche Reichweite kann vom Diagramm abweichen / La portée actuelle peut varier selon le schéma

More than one outreach require loadcell (except LMC) / Mehr als eine Reichweite erfordren Wägeselle (nicht LMC) / Plus d'une portée requiert une cellule de pesée (sauf LMC)

Title / Benennung / Titre

VTX-240 (PR-C531F-A)
MB Sprinter 907 van (Euro VI)
3xx CDI WB/ RS/ Empt. 4325 mm

Working height / Arbeitshöhe / Hauteur de travail
24,2 M

Platform height / Korbbodenhöhe / Hauter plancher
22,2 M

Cageload / Korblast / Charge max dans la nacelle
80 KG/120 KG/200 KG/220

Slope / Neigung / Pente
QUER/XVERS 1° LONG/LÄNGS 1° (1,8% _1,8%)

Horizontal outreach / Seitliche Reichweite / Déport latérale
MAX 12,50 M/11,30 M/8,90 M/8,30 M

VERSALIFT®

A TIME Manufacturing Company

www.versaliftinternational.com

Dwn. by / Bearb. / Dwn. par	Date / Datum / Date	Last updt. / Letzte ändern / Last modific
HL	2020 10 07	
Rev./ Gepr. / Audit par	Rev. date / Datum / Audit par	Scale / Masstab / Échelle
		fit

Drawing number / Zeichung-nr. / Numéro de dessin	Page/ Seite/ Page
SD-5026	2

Axle lock / Achseblockierung / Blockage de pont
NO/ NEIN/ NO

Flyboom / Korbarm / Braas pendulaire	Flyboom / Korbarm / Braas pendulaire
NO/ NEIN/ NO	NO/ NEIN/ NO

PROPERTY INFORMATION

This drawing, its design detail, dimension, tolerances and disclosure are the confidential information and exclusive property of TIME INTERNATIONAL, and shall not be traced, reproduced or copied in any manner nor disclosed to any outside party without the prior written consent of TIME INTERNATIONAL, all rights reserved

EIGENTUMSHINWEIS


Diese Zeichnung, die konstruktiven Einzelheiten, Abmessungen, Toleranzen und Mitteilungen sind vertraulich und ausschliesslich Eigentum von TIME INTERNATIONAL und dürfen in keinem Fall nachgezeichnet oder vervielfältigt noch an dritte weitergeleitet werden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von TIME INTERNATIONAL, alle Rechte vorbehalten.


INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ


Le dessin, les détails, dimensions, tolérances et annexes sont des informations confidentielles et propriétés exclusives de TIME VERSALIFT et peuvent pas ê copier, reproduit ou transmit.

INFORMATION CONFIDENTIELLE

Ce dessin, sa conception, ses détails, ses dimensions, ses tolérances sont des informations confidentielles et la propriété exclusive de TIME VERSALIFT. Ils ne peuvent en aucun cas être copiés, ou transmis à un tiers sans, au préalable, une autorisation écrite de TIME VERSALIFT. Tous droits réservés.







Horizontal outreach may be reduced due to vehicle stability / Die seitliche Reicheweite kann sich abhängig von der Standsicherheit des Fahrzeuges reduzieren / Sensibilisation horizontale peut être réduite en raison de la stabilité du véhicule

The actual outreach may vary from the diagram / Die tatsächliche Reichweite kann vom Diagramm abweichen / La portée actuelle peut varier selon le schéma

More than one outreach require loadcell (except LMC) / Mehr als eine Reichweite erfordren Wägeselle (nicht LMC) / Plus d'une portée requiert une cellule de pesée (sauf LMC)

Title / Benennung / Titre VTX-240 (PR-C531F-A) MB Sprinter 907 van (Euro VI) 3xx CDI WB/ RS/ Empt. 4325 mm	Working height / Arbeitshöhe / Hauteur de travail 24,2 M
	Platform height / Korbbodenhöhe / Hauter plancher 22,2 M
	Cageload / Korblast / Charge max dans la nacelle 80 KG/120 KG/200 KG/220
Slope / Neigung / Pente QUER/XVERS 1° LONG/LÄNGS 1° (1,8% _1,8%)	Horizontal outreach / Seitliche Reichweite / Déport latérale MAX. 7,50 M/6,80 M/5,50 M/5,20 M

VERSALIFT®

A TIME Manufacturing Company

www.versaliftinternational.com

Dwn. by / Bearb. / Dwn. par HL	Date / Datum / Date 2020 10 07	Last updt. / Letzte ändern / Last modific
Rev./ Gepr. / Audit par	Rev. date / Datum / Audit par	Scale / Masstab / Échelle fit
Drawing number / Zeichung-nr. / Numéro de dessin SD-5026		Page/ Seite/ Page 8
Axle lock / Achseblockierung / Blockage de pont NO/ NEIN/ NO		
Flyboom / Korbarm / Braas pendulaire NO/ NEIN/ NO	Flyboom / Korbarm / Braas pendulaire NO/ NEIN/ NO	

PROPERTY INFORMATION

This drawing, its design detail, dimension, tolerances and disclosure are the confidential information and exclusive property of TIME INTERNATIONAL, and shall not be traced, reproduced or copied in any manner nor disclosed to any outside party without the prior written consent of TIME INTERNATIONAL, all rights reserved

EIGENTUMSHINWEIS

Diese Zeichnung, die konstruktiven Einzelheiten, Abmessungen, Toleranzen und Mitteilungen sind vertraulich und ausschliesslich Eigentum von TIME INTERNATIONAL und dürfen in keinem Fall nachgezeichnet oder vervielfältigt noch an dritte weitergeleitet werden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von TIME INTERNATIONAL, alle Rechte vorbehalten.

INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ


Le dessin, les détails, dimensions, tolérances et annexes sont des informations confidentielles et propriétés exclusives de TIME VERSALIFT et peuvent pas ê copier, reproduit ou transmit.


INFORMATION CONFIDENTIELLE

Ce dessin, sa conception, ses détails, ses dimensions, ses tolérances sont des informations confidentielles et la propriété exclusive de TIME VERSALIFT. Ils ne peuvent en aucun cas être copiés, ou transmis à un tiers sans, au préalable, une autorisation écrite de TIME VERSALIFT. Tous droits réservés.

HORIZONTAL OUTREACH: SHORT OUTRIGGERS.	
80 KG	7,50 M
120 KG	6,80 M
200 KG	5,50 M
220 KG	5,20 M


Seitliche reicheweite: Kurze Stützen	
80 KG	7,50 M
120 KG	6,80 M
200 KG	5,50 M
220 KG	5,20 M





HORIZONTAL OUTREACH: LONG OUTRIGGERS.	
80 KG	12,50 M
120 KG	11,30 M
200 KG	8,90 M
220 KG	8,30 M

Seitliche reicheweite: Lange Stützen.	
80 KG	12,50 M
120 KG	11,30 M
200 KG	8,90 M
220 KG	8,30 M



Horizontal outreach may be reduced due to vehicle stability / Die seitliche Reicheweite kann sich abhängig von der Standsicherheit des Fahrzeuges reduzieren / Sensibilisation horizontale peut être réduite en raison de la stabilité du véhicule

The actual outreach may vary from the diagram / Die tatsächliche Reichweite kann vom Diagramm abweichen / La portée actuelle peut varier selon le schéma

More than one outreach require loadcell (except LMC) / Mehr als eine Reichweite erfordren Wägeselle (nicht LMC) / Plus d'une portée requiert une cellule de pesée (sauf LMC)

Title / Benennung / Titre

VTX-240 (PR-C531F-A)
MB Sprinter 907 van (Euro VI)
3xx CDI WB/ RS/ Empt. 4325 mm

Working height / Arbeitshöhe / Hauteur de travail
24,2 M

Platform height / Korbbodenhöhe / Hauter plancher
22,2 M

Cageload / Korblast / Charge max dans la nacelle
80 KG/120 KG/200 KG/220

Slope / Neigung / Pente
QUER/XVERS 1° LONG/LÄNGS 1° (1,8% _1,8%)

Horizontal outreach / Seitliche Reichweite / Déport latérale
MAX 12,50 M/11,30 M/8,90 M/8,30 M

VERSALIFT®

A TIME Manufacturing Company

www.versaliftinternational.com

Dwn. by / Bearb. / Dwn. par	Date / Datum / Date	Last updt. / Letzte ändern / Last modific
HL	2020 10 07	
Rev./ Gepr. / Audit par	Rev. date / Datum / Audit par	Scale / Masstab / Échelle
		fit

Drawing number / Zeichung-nr. / Numéro de dessin	Page/ Seite/ Page
SD-5026	10

Axle lock / Achseblockierung / Blockage de pont
NO/ NEIN/ NO

Flyboom / Korbarm / Braas pendulaire	Flyboom / Korbarm / Braas pendulaire
NO/ NEIN/ NO	NO/ NEIN/ NO

PROPERTY INFORMATION

This drawing, its design detail, dimension, tolerances and disclosure are the confidential information and exclusive property of TIME INTERNATIONAL, and shall not be traced, reproduced or copied in any manner nor disclosed to any outside party without the prior written consent of TIME INTERNATIONAL, all rights reserved

EIGENTUMSHINWEIS

Diese Zeichnung, die konstruktiven Einzelheiten, Abmessungen, Toleranzen und Mitteilungen sind vertraulich und ausschliesslich Eigentum von TIME INTERNATIONAL und dürfen in keinem Fall nachgezeichnet oder vervielfältigt noch an dritte weitergeleitet werden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von TIME INTERNATIONAL, alle Rechte vorbehalten.

INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ

Le dessin, les détails, dimensions, tolérances et annexes sont des informations confidentielles et propriétés exclusives de TIME VERSALIFT et peuvent pas ê copier, reproduit ou transmit.

INFORMATION CONFIDENTIELLE

Ce dessin, sa conception, ses détails, ses dimensions, ses tolérances sont des informations confidentielles et la propriété exclusive de TIME VERSALIFT. Ils ne peuvent en aucun cas être copiés, ou transmis à un tiers sans, au préalable, une autorisation écrite de TIME VERSALIFT. Tous droits réservés.